



Entwickelt für maximale Ausleuchtung.

Material: 6000er Serie Flugzeug-Aluminium mit rutschfestem, gummiertem Komfortgriff und Anti-Roll-Gummiring. Unzerbrechliche Polycarbonatlinse mit kratzfester Beschichtung

Grösse: Länge: 21,36 cm; Durchmesser Leuchtenkopf: 4,61 cm; Gehäusedurchmesser: 2,97 cm; Gewicht 352 g

Lichtquelle: C4® LED-Technologie, stoßfest mit 50.000 Stunden Lebensdauer. Deep-Dish-Parabolreflektor erzeugt einen konzentrierten Strahl mit optimaler Randbeleuchtung. Die regulierte Laufzeit bietet eine gleichbleibende Leistung während der gesamten Batteriebensdauer

Output/Laufzeit 3 Beleuchtungsarten und Stroboskop:

- High: für maximale Beleuchtung: 800 Lumen; 24.000 Candela; Reichweite 310m; Laufzeit 1,5 Stunden
- Medium: für intensive Helligkeit und längere Laufzeit: 400 Lumen; 12.000 Candela; Reichweite 219 m; Laufzeit 2,5 Stunden
- Low: für längere Laufzeit: 200 Lumen; 6.000 Candela; Reichweite 155 m; Laufzeit 5 Stunden
- Stroboskop: für Signalisierung oder Desorientierung, Laufzeit 3 Stunden

Schalter: Multifunktions-Drucktaster für extrem lange Lebensdauer, getestet bis 1 Million Betätigungen. Zugriff auf High, Medium, Low und Stroboskop

Batterie: 3-Zellen, 3,6 Volt Ni-MH Sub-C Akku, mit bis zu 1000 Ladezyklen

Ladung: Steady Charger, voll aufgeladen innerhalb von 16 Stunden

Smart Charger: Voll aufgeladen innerhalb von 4,5 Stunden (5V / 1A USB-Eingang) oder 3 Stunden (12VDC-Eingang)

Smart PB Charger: Voll aufgeladen innerhalb von 7,5 Stunden (5V / 1A USB-Eingang) oder 4 Stunden (12VDC-Eingang)

Merkmale: • Anti-Roll-Ring enthalten

• 1 Meter Schlagfestigkeit getestet

• Snap-in-Ladegeräthalter, der in jeder Position montiert werden kann

• LED Ladekontinuitätsanzeige, kompakt

• IPX4 wasserfest

Zulassung: Die meisten Modelle erfüllen die geltenden Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft

Garantie: Streamlight garantiert, dass dieses Produkt lebenslang fehlerfrei funktioniert, mit Ausnahme von Batterien und Glühbirnen, Missbrauch und normaler Abnutzung. Wir ersetzen oder erstatten den Kaufpreis dieses Produkts, wenn wir feststellen, dass es defekt ist. Diese eingeschränkte lebenslange Garantie schließt auch Akkus, Ladegeräte, Schalter und Elektronikgeräte aus, die eine 2-jährige Garantie mit Kaufnachweis haben. **DIES IST DIE EINZIGE GARANTIE, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH JEGLICHER GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. NEBEN-, FOLGESCHÄDEN ODER SONSTIGE SCHÄDEN WERDEN AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN, AUSSER DIESE BESCHRÄNKUNG IST GESETZLICH VERBOTEN.** Möglicherweise haben Sie andere spezifische Rechte, die je nach Gerichtsbarkeit variieren können.

Artikel	UPC	Artikel-Nr.
Stinger LED HL - IEC Type C (230V) AC/12V DC – 2 holders (NiMH)	080926-75440-9	75440
Stinger LED HL - IEC Type G (240V) AC/12V DC – 2 holders (NiMH)	080926-75448-5	75448
Stinger LED HL - IEC Type A (120V) AC/12V DC – 2 holders Smart Charge (NiMH)	080926-75430-0	75430
Stinger LED HL - IEC Type A (100V) AC/12V DC – 2 holders (NiMH)	080926-75435-5	75435
Stinger LED HL - IEC Type C (230V) AC (NiMH) mit Ladedstation	080926-75442-3	75442
Stinger LED HL - IEC Type G (240V) AC (NiMH)	080926-75449-2	75449
Stinger LED HL - IEC Type A (120V) AC Smart Charge (NiMH)	080926-75431-7	75431
Stinger LED HL - IEC Type A (100V) AC (NiMH)	080926-75436-2	75436
Stinger LED HL - 12V DC (NiMH)	080926-75432-4	75432
Stinger LED HL - IEC Type A (120V) AC/12V DC PiggyBack Smart Charge (NiMH)	080926-75434-8	75434
Stinger LED HL - (ohne Ladedstation) (NiMH)	080926-75429-4	75429



Artikel	-UPC	Artikel-Nr.
DC2 Ladekabel (Litze)	080926-22050-8	22050
DC1 Ladekabel	080926-22051-5	22051
120V AC USB Ladekabel	080926-22071-3	22071
230V AC USB Ladekabel	080926-22072-0	22072
240V AC USB	080926-22049-2	22049
IEC Type A (100V/120V) AC Ladekabel	080926-22060-7	22060
Type C (230V) AC Ladekabel	080926-22061-4	22061
Type G (240V) AC Ladekabel	080926-22062-1	22062
Smart Ladestation	080926-75105-7	75105
Smart PiggyBack® Ladegerät & Akku-Pack	080926-75277-1	75277
5 fach Ladebank, 120V	080926-75400-3	75400
5 fach Ladebank, 230V	080926-75600-7	75600
Akku-Pack (NiCd)	080926-75175-0	75175
Akku-Pack (NiMH)	080926-75375-4	75375
Akku-Pack (Lithium Ion)	080926-75176-7	75176

Artikel	UPC	Artikel-Nr.	
Wechsel-Linsen	Infrarot	080926-75027-2	75027
Wechsel-Linsen	Rot	080926-75115-6	75115
Wechsel-Linsen	Blau	080926-75116-3	75116
Wechsel-Linsen	Grün	080926-75117-0	75117
Leitkegel	Blau	080926-75902-2	75902
Leitkegel	Rot	080926-75903-9	75903
Leitkegel	Gelb	080926-75904-6	75904
Leitkegel	Wewiss	080926-75908-4	75908
Leitkegel	Fluoreszierend	080926-75913-8	75913
Ring Holster		080926-75906-0	75906
Duty Holster		080926-88053-5	88053
Holster		080926-75927-5	75927
Loop Holster		080926-75928-8	75928
Leder Holster: Plain - Stinger LED/PolyStinger LED		080926-75133-0	75133
Leder Holster: Korbgeflecht - Stinger LED/ PolyStinger LED Series		080926-75134-7	75134



30 Eagleville Road • Eagleville, PA 19403 • 610-631-0600/800-523-7488 Phone • 610-631-0712/800-220-7007 Fax
 www.streamlight.com ©Streamlight, Inc. Stinger LED HL 6/17